**FONDO PARA HERRERÍA DEL SOL**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- Fondo Antióxido alquídico con pigmentos anticorrosivos de excelente adherencia, rápido secado, alto poder de relleno.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Naturaleza: Polimero alquídico
- Acabado: Mate
- Color: Rojo – Gris y Verde
- Peso específico a 25ºC: 1.53 – 1.55
- Consistencia: -75 – 80 unidades KREBS
- Sólidos en peso: 76% mínimo.
- Sólidos por volumen: 51% mínimo.
- Tiempo de secado: 4 – 6 horas
- Repintado: 10 – 12 horas
- Rendimiento: 8 - 10 $m^2$/l/mano

**PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:**

SUPERFICIES NUEVAS
La superficie de metal a pintar debe estar seca, limpia, libre de óxido, capa de calamina, polvo, grasitud.
Se elimina óxido lijando en seco o al agua con lija 200 o 220. Si usa agua al lijar, secar bien la superficie pasando una estopa o un paño limpio embebido en Aguarás Mineral antes de pintar. Se elimina grasitud, lavando la superficie con una estopa o un paño limpio embebido con Aguarás Mineral.

SUPERFICIES PINTADAS
Si tiene pintura envejecida pero firmemente adherida, lijar la superficie con lija 220 o grano más fino para dar aspereza.
Si la pintura anterior presenta defectos tales como mala adherencia, descascarada, ampollada y/o con óxido, cuarteada; lijar o rasquetear para eliminar los contaminantes o pintura en malas condiciones.
Elimine el polvo antes de pintar.

**MODO DE EMPLEO:**
Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.
Se diluye con 10 a 15 % de Aguarrás Mineral.
Aplicación con pincel, rodillo de pelo corto o soplete.
Se recomienda aplicar 2 manos.
Dejar secar 10 – 12 horas entre manos y 24 horas para alcanzar secado duro.
No es conveniente aplicar en intemperie, con tiempo húmedo y/o frío (Humedad mayor a 80% y/o temperatura inferior a 5°C) o cuando se prevea proximidad de lluvias.
Los utensilios utilizados se lavan inmediatamente con Aguarrás Mineral.

**ENVASE Y ETIQUETADO:** 0.25, 1,4 y 20 litros

**ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:** 2 años, en envases de origen bien cerrados, al abrigo de frío y calor.